



## CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2021

### CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

O SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim, através de seu Presidente Eng. Paulo Tarso de Souza, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO, aos candidatos do Concurso Público, Edital Nº 001/2021 e resolve o que segue:

I – **DIVULGAR** os Critérios de Avaliação da Prova Prática para o emprego de **Operador de Redes de Teleprocessamento**:

Descrição Excel - Parte A	Valor	Descrição Word - Parte B	Valor
Fonte Arial	1	Título Centralizado	1
Tamanho 11	1	Título Negrito	1
AutoAjuste das colunas	3	Sublinhado	1
Altura 15,00 das Linhas	3	Fonte Arial	1
Bordas da Descrição (grossa)	2	Tamanho 12	1
Duas linhas nas Descrições	2	Comando "Justificar" Texto	2
Alinhamento Centralizado (descrição)	2	Recuo 1,5 cm	2
Negrito (descrição)	2	Letras Maiúsculas	1
Bordas da Tabela (fina)	2	Espaçamento entre Linhas	1
Alinhamento Centralizado (números)	2	Espaçamento entre Parágrafos	1
Alinhamento da Coluna Produtos (esquerdo)	2	Margem Esquerda 1,5 cm	2
Inserir Estilo Moeda (R\$)	3	Margem Direita 1,5 cm	2
Função (Valor Recebido)	3	Margem Superior 1,5 cm	2
Função (Somatório)	3	Margem Inferior 1,5 cm	2
Bordas do Somatório (grossa)	2	Digitação do Texto	40
Cor de Preenchimento 25% (somatório)	3	<b>TOTAL B:</b>	60
Alinhamento do Total (texto)	2		
Negrito (total)	2		
<b>TOTAL A:</b>	40		

Mogi Mirim, 04 de outubro de 2021.

**Eng. Paulo Tarso de Souza**  
Presidente do SAAE